

## GOD 2.0 Tutorial



Start the Creator, you'll see the following dialog:



Öffnen Sie den Creator, der folgende Dialog erscheint:

GOD 2.0

V2.0 BY JASON - WWW.RATCT.NET

Options | eMail | Autostart | About

**file-options**

.Exe-filename: God2.exe

.1st dll-filename (keylogger): keylog.dll

.2nd dll-filename (mail / ftp): log-sender.dll

.melt server

**log-options**

.Log-filename: log.txt

.name of spied person: Vicci

x KB / mail / upload: 5

Build GOD 2.0



### Exe-filename:

The Keylogger will take this name on the target system.  
Be sure you don't forget file extension!



### Exe-filename:

Der Keylogger wird diesen Namen auf dem Zielsystem annehmen.  
Nicht die Dateieindung vergessen!



**1<sup>st</sup> dll-filename (keylogger):**

The Keylogger-DLL will take this name on the target system.  
Be sure you don't forget file extension!



**1<sup>st</sup> dll-filename (keylogger):**

Die Keylogger-DLL wird diesen Namen auf dem Zielsystem annehmen.  
Nicht die Dateiendung vergessen!



**2<sup>nd</sup> dll-filename (mail/ftp):**

The sender-DLL will take this name on the target system.  
Be sure you don't forget file extension!



**2<sup>nd</sup> dll-filename (mail/ftp):**

Die Sender-DLL wird diesen Namen auf dem Zielsystem annehmen.  
Nicht die Dateiendung vergessen!



**Log-filename:**

The logged data will be stored here on the target system.



**Log-filename:**

Die Tastenanschläge werden hier gespeichert.



**Name of spied person:**

Give the spied person a name.



**Name of spied person:**

Geben Sie demjenigen, bei dem der Keylogger installiert wird, einen Namen.



**x KB / mail / upload**

GOD will send the logfile as soon as x KB of data are logged.



**x KB / mail / upload**


GOD sendet alle x KB geloggtter Daten.



Now go forward to Mail options:



Nun weiter zu den Optionen für Mail:



**email-address:**

GOD will send its logs to the specified address.



**email-address:**

GOD sendet die gespeicherten Daten an diese Adresse.



### **other mailoptions:**

If you want to use a gmx-account (in this case you don't need open relay smtp-server!) Write in mail-server- and pop3-server-box the gmx-servers (in germany: mail.gmx.de and pop.gmx.de).

User-name will be: <youraccount>@gmx.<extension>, e.g. [godkeylogger@gmx.de](mailto:godkeylogger@gmx.de).

Password is the chosen password when you registered your account at GMX.

If you want to use an open relay smtp-server you just have to fill out mail-server and not check "send over gmx-account"!

In this case you should test the server before!

Note:

The specified username in the GMX-options HAS to be DIFFERENT from the mailaddress where the log is sent to! The username HAS to be the whole e-mail-address!



### **Weitere Mailoptionen:**

Falls Sie einen GMX-Account verwenden möchten, über den Ihnen die Logs zugestellt werden (in diesem Fall brauchen Sie keinen Open Relay SMTP-Server!), geben Sie hier den SMTP- sowie POP3-Server von GMX an (mail.gmx.de und pop.gmx.de in Deutschland).

Der Username ist: <account>@gmx.<endung>, z.B. [godkeylogger@gmx.de](mailto:godkeylogger@gmx.de).

Als Passwort geben Sie das bei der Registrierung des Accounts gewählte an.


Falls Sie keinen GMX-Account benutzen möchten, füllen Sie nur das Feld mail-server aus und machen keinen Haken bei "send over gmx-account"!

In diesem Fall testen Sie den Server zuvor bitte!

Achtung:

Der username bei den GMX-Optionen MUSS verschieden sein von der E-Mail-Adresse, wo das Log hin gesendet wird. Geben Sie bei user-name die VOLLSTÄNDIGE E-Mailadresse an!

## Autostart:



### Registry Key:

This Key is used for autostart.



### Registry Key:

Dieser Schlüssel wird für den Autostart verwendet.

© by Jason ( [jason@ratct.net](mailto:jason@ratct.net) )